

V/v Yêu cầu báo giá dịch vụ “Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế năm 2025 của bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng”

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế năm 2025 của bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: Số 57 Thánh Mẫu, Phường 7, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Trúc; Chức vụ: Nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp và Điều dưỡng.

- Số điện thoại: 0798.861.468; Địa chỉ email: kehoachtonghopbvni@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp và Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng, Số 57 Thánh Mẫu, Phường 7, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (gồm báo giá + hồ sơ năng lực nhà thầu, **tất cả cho vào phong bì được dán niêm phong**).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 06 tháng 12 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 15 tháng 12 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục, khối lượng, yêu cầu về tính năng dịch vụ theo bảng sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ (*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ																											
1	Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế năm 2025 của bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng	<p>Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế năm 2025 của bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng:</p> <p>- Danh mục CTNH:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Mã CTNH</th> <th>Tên chất thải nguy hại</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>13 01</td> <td>Chất thải từ quá trình khám bệnh, điều trị và phòng ngừa bệnh ở người</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>13 01 01</td> <td>Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>13 01 02</td> <td>Hoá chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>13 01 03</td> <td>Dược phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>13 01 04</td> <td>Chất hàn răng amalgam thải</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>13 03</td> <td>Các thiết bị y tế và thú y thải</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>13 03 01</td> <td>Các bình chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoàn toàn</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>13 03 02</td> <td>Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thuỷ ngân (như nhiệt kế)</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Tần suất thu gom: không quá 2 ngày/lần. - Thu gom, vận chuyển và xử lý theo các quy định hiện hành của nhà nước về môi trường.</p>	STT	Mã CTNH	Tên chất thải nguy hại	I	13 01	Chất thải từ quá trình khám bệnh, điều trị và phòng ngừa bệnh ở người	1	13 01 01	Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn)	2	13 01 02	Hoá chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại	3	13 01 03	Dược phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải	4	13 01 04	Chất hàn răng amalgam thải	II	13 03	Các thiết bị y tế và thú y thải	1	13 03 01	Các bình chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoàn toàn	2	13 03 02	Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thuỷ ngân (như nhiệt kế)	6.932	kg	Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng	12 tháng kể từ từ ngày hợp đồng có hiệu lực
STT	Mã CTNH	Tên chất thải nguy hại																															
I	13 01	Chất thải từ quá trình khám bệnh, điều trị và phòng ngừa bệnh ở người																															
1	13 01 01	Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn)																															
2	13 01 02	Hoá chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại																															
3	13 01 03	Dược phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải																															
4	13 01 04	Chất hàn răng amalgam thải																															
II	13 03	Các thiết bị y tế và thú y thải																															
1	13 03 01	Các bình chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoàn toàn																															
2	13 03 02	Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thuỷ ngân (như nhiệt kế)																															

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website đơn vị;
- BGD (b/c);
- TCKT (để biết);
- Lưu: VT, KHTH&ĐD, KSNK.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thiên